








EVO3 Premier Power Cable	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK
	Teflon FEP dielectric Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel Hochwertige vergoldete Stecker lieferbar in SHUKO und CH Version mit C7 C15 C19 IEC Stecker	Leiter: 3 x 1,8 qmm Belastbar bis: 13 Ampere Isolierung: hochwertiges PVC Abschirmung: Aluminium/Polyester	CH-Version 1,5 m	Fr. 130.00
			Schuko	Fr. 110.00
EVO3 Elite Power Cable	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK
	Teflon FEP dielectric Geschirmtes Netzkabel Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel Isolierung: mit 24Kt. Gold Schuko Stecker mit C15 C19 IEC Stecker	Leiter: 3 x 2,2 qmm 99.999999% OFC silver-plated Belastbar bis: 15 Ampere Isolierung: hochwertiges PVC Abschirmung: Aluminium/Polyester	2,0 m	Fr. 430.00
EVO3 Optimum Power Cable	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK
	Dreifach geschirmtes Netzkabel Elektromagnetische und Hochfrequenz-Abschirmung Sauerstofffreies Kupferkabel Isolierung: 24Kt. Gold Schuko Stecker mit C15 C19 IEC Stecker	Leiter: 3 x 2,5 qmm Belastbar bis: 20 Ampere hochwertiges PVC Abschirmung: Aluminium/Polyester	2,0 m	Fr. 740.00
EVO3 Syncro Active DC Blocking	Eigenschaften	Technische Angaben	Länge	VK
	Mehrfach geschirmt zum Schutz vor elektromagnetischen und hochfrequenten Einflüssen Eliminiert Gleichspannungsanteile Sauerstofffreies Kupferkabel Isolierung: 24Kt. Gold Schuko Stecker und IEC Stecker Set	Leiter: 3 x 2,5 qmm Belastbar bis: 20 Ampere hochwertiges PVC Abschirmung: Aluminium/Polyester	2,0 m	Fr. 1'590.00
24ct Gold Connectors	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Gold Schuko Stecker Gold Geräte-Stecker		Stück	Fr. 60.00
EVO3 Polaris	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen Verringert Funkstörungen (RFI) um 30dB Isolation der Komponenten voneinander Kirchhoff's Equal Resistance Path mit Schweizer oder Schuko Einbaudosen	Anzahl der Dosen: 6 CH / 6 Schuko Max. kontinuierliche Leistung 2.300 Watt Abmessungen (BxHxT): 80 x45x480mm	CH-Version	Stück Fr. 440.00
			Schuko	Stück Fr. 399.00
EVO3 Sirius	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Einfache Plug-and-Play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander Kirchhoff's Equal Resistance Path sehr hohes Absorptionsvermögen Verbessert Klang- und Bildqualität mit Schweizer Einbaudosen	Anzahl der Dosen 6 Schuko Netzeingang: IEC, mit Sicherung Netzspannung: 230 Volt/50 Hz-60 Hz Max. Stromstärke 10 Ampere Max. Leistung: 2.300 Watt Abmessungen (BxHxT): 88 x50x480mm	CH-Version	Stück Fr. 650.00
			Schuko	Stück Fr. 560.00

EVO3 ISO Plug	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Einfache Plug and Play Lösung Für alle Systeme Beste Wirkung in Nähe von Störquellen	Stecker: Schuko Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Abmessungen (BxHxT): 50x60x45mm Gewicht: 170 g	Stück	Fr. 115.00
EVO3 Mini Mira	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Einfache Plug-and-Play-Installation Starker, 700 Joule Überspannungsschutz Verlängert Lebensdauer der Geräte Verbessert Bild & Klang Isolation der Komponenten voneinander Kompaktes und elegantes Design	Anzahl der Ausgänge: 2 Schuko + 1 Antenne Netzzeingang: IEC, mit Sicherung Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Max. Stromstärke 10 Ampere Abmessungen (BxHxT): 95x85x155	CH-Version Schuko	Stück Fr. 340.00 Stück Fr. 300.00
EVO3 Solus	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Einfache Plug-and-Play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander Aufrüstbar Elegantes Design in voller Gehäusebreite	Anzahl der Ausgänge: 6 Schuko Netzzeingang: IEC, mit Sicherung Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Max. Stromstärke (ges.): 10 Ampere Gesamtleistung: 2.300 Watt Abmessungen (BxHxT): 444x105x305 Gewicht: 7.5 kg	Black / black/silver	Fr. 850.00
EVO3 Aquarius	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Einfache Plug-and-Play-Installation Ideal für komplette Systeme Isolation der Komponenten voneinander Aufrüstbar Elegantes Design in voller Gehäusebreite	Anzahl der Ausgänge: 6 Art der Ausgänge: Schuko Netzzeingang: IEC mit Sicherung Netzspannung: 110-264 Volt/50Hz-60Hz Max. Stromstärke Ausgang 1 + 2: 16Ampere Max. Stromstärke Ausgang 3 - 6: 5 Ampere	CH-Version Schuko	black/silver Fr. 1'490.00 black/silver Fr. 1'390.00
EVO3 Sigmas	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
	Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes und elegantes Design Ideal für ganze Systeme	Anzahl der Ausgänge: 6 Schuko Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Max. Stromstärke 1/2: 16 Ampere Max. Stromstärke 3–6: 6 Ampere Max. Stromstärke gesamt: 16 Ampere Abmessungen: (BxHxT) 444x85x305 Gewicht: 9,75 kg	CH-Version Schuko	black/silver Fr. 3'300.00 black/silver Fr. 3'200.00
GII NOVA	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
High-End Power Conditioner für Quellgeräte 	Automatische adaptive Schaltung Ideal für alle Quellengeräte Elegantes Design in voller Gehäusebreite Sechs einzeln gefilterte adaptive Ausgänge 'Weiches' Einschalten, ideal für AV-Anlagen Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge: 6 Schuko Netzzeingang: Neutrik Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Maximale Stromstärke: 16 Ampere Gesamtleistung (230 V): 3.680 Watt Spannungsspitzen: unbegrenzt Abmessungen: (BxHxT) 435x135x355 Gewicht: 12 kg	black/silver	Fr. 3'200.00
EVO3 Titan High-End Power Cond	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
(hochbelastbar, auch für Endstufen verwendbar) 	Praktisch unbegrenzte Stromlieferfähigkeit Geeignet für alle Audio- oder AV-Komponenten Kompaktes, dabei elegantes Design Ausgänge durch Multi-Link erweiterbar Hochqualitative, resonanzdämpfende RDC-FüÙe	Anzahl der Ausgänge: 2 + Multi-Link Netzzeingang: Neutrik Netzspannung: 230 Volt/50 Hz–60 Hz Maximale Stromstärke: 16 Ampere Gesamtleistung (230 V): 3.680 Watt Spannungsspitzen: unbegrenzt Abmessungen: (BxHxT) 275x182,5x275 Gewicht: 12,75 kg	black/silver Multi-Link	Fr. 3'750.00 Fr. 890.00

EVO 3 MOSAIC Genesis Hybrid	Eigenschaften	Technische Angaben	VK
-----------------------------	---------------	--------------------	----



Anzahl der Ausgänge: 5
 Netzspannung: 230 V/50 Hz
 Abmessungen (BxHxT): 200x250x470mm
 Gewicht: 25 kg

black/silver Fr. 7'990.00

EVO3 Super Titan 32 Amp	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
-------------------------	---------------	--------------------	-------	----



Ultimativer Hochstrom Power-Conditioner
 passend für alle Audio-, AV-Komponenten und den
 anspruchsvollsten Endverstärker
 4 hochqualitative 32 Ampere Anschlüsse

Ausgestattet mit dem mehrfach ausgezeichneten
 "Direct Coupled Design" Schaltkreis

Anzahl der Ausgänge: 4 + Multi-Link
 Netzeingang: 32 Ampere Neutrik
 Netzspannung: 240Volt / 50Hz
 Maximale Stromstärke: 32Ampere ununterbrochen
 Gesamtleistung nominal: 230Volt, 7.360W
 Spannungsspitzen: unbegrenzt
 Netzkabel und 4 Gerätekabel werden mitgeliefert
 Abmessungen: (BxHxT) 500x300x500mm
 Gewicht: 30.00 kg

Silver Fr. 11'000.00

EVO3 Super Titan 20 Amp	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
-------------------------	---------------	--------------------	-------	----

Maximale Stromstärke: 20Ampere ununterbrochen

Silver Fr. 9'900.00

EVO3 Genesis Power Generator	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
------------------------------	---------------	--------------------	-------	----

Ultra Reference



Ein Quantensprung auf dem Gebiet der sauberen
 Stromversorgung für hochwertige Audio- und AV-
 Systeme. Mithilfe mehrerer Generatoren verleiht
 Genesis der Netzspannung eine vollständig neue,
 extrem niedrig verzerrte Sinuskurve
 Ein einmaliges Gerät, einmalig effektiv

Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen
 Verringert Rauschen um über 85 dB auf 0 Hz
 Stabilisiert Spannung bis zu 230 V +/- 2%.
 600 W vollständig reiner Strom
 für Front-End-Komponenten
 Der weltweit erste Mehrfach-Netzgenerator

Silver Fr. 19'000.00

Full System Enhancer CD	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
-------------------------	---------------	--------------------	-------	----



Perfekte Einspiel DC für alle neuen Komponenten
 Volle Demagnetisierung des gesamten Systems
 Einfach anzuwendende, kosteneffektive Lösung

Anzahl der Tracks: 3
 Spielzeit: 65 Minuten

Stück Fr. 30.00

The Ultimate Set-Up CD	Eigenschaften	Technische Angaben	Stück	VK
------------------------	---------------	--------------------	-------	----



Auswertung der Kanäle
 Phasentest
 Test von Lautsprecherpositionierung und Raumklang
 Überprüfung des Frequenzgangs
 ausgewählte Musikstücke des Opus3 Labels

Anzahl der Tracks: 20

Stück Fr. 30.00



Ruessenstrasse 12
 CH - 6340 Baar
 Tel. +41 56 634 12 55 / Fax +41 56 634 28 89
 www.digitalcom.ch
 info@digitalcom.ch

Alle Preise in Schweizer Franken (CHF), inkl. 8.0% MwSt
 Preisänderungen vorbehalten